



## T 12/1

Leiser und robuster Trockensauger mit Teleskopsaugrohr.



### 1 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



### 2 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.



### 3 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 12/1

- Teleskop-Saugrohr
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.355-134.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784825864	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	12
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	800
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	62
<b>Schalleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,4
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	410 x 315 x 340

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m</b>	2 x 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	285
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>	■	
<b>Permanent-Filterkorb Nylon</b>	■	
■ Im Lieferumfang enthalten.		

# T 12/1

## 1.355-134.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Kunststoff</b>									
Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch	1	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse	2	2.889-129.0	1 Stück	35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	3	2.862-008.0	1 Stück	35	1000 mm			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	4	2.889-130.0	1 Stück	35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	5	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# T 12/1

## 1.355-134.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Motorschutzfilter	1	2.889-119.0	3 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	<input type="checkbox"/>
Filterschaum	2	4.414-015.0	3 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	3	6.904-315.0	10 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 12/1

## 1.355-134.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset DN 35	1	2.889-149.0	1 Stück	35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# T 12/1

## 1.355-134.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.